

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

NOX Systems AG
Kanalstr. 18
9490 VADUZ
LIECHTENSTEIN

| Anerkennungs-Nr. / Approval No. | Anzahl der Seiten / No. of pages | gültig vom [TT.MM.JJJJ] / valid from [dd.mm.yyyy] | gültig bis [TT.MM.JJJJ] / valid until [dd.mm.yyyy] |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| G 117013 | 5 | 08.05.2025 | 07.05.2029 |

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

BUS-Modul/ BUS-Module
NOX RPT G3

Verwendung / Use

in Einbruchmeldeanlagen der Klasse C gemäß VdS 2311 sowie
des Sicherheitsgrades 3 gemäß EN 50131-1 /

in Intruder Alarm Systems of class C according to VdS 2311
and of grade 3 according to EN 50131-1

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2110:2017-09
VdS 2203:2024-01
VdS 2252:2015-12
VdS 2344:2022-10
EN 50131-3:2009
SES-EMA-RL-T2:2021-04

Köln, den 24.02.2025

Dr. Reinermann

Geschäftsführer /
Managing Director

i. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 117013 vom/ dated 24.02.2025

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

| Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject | Typ Type | Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No. | Anerkennungsnr Approval No. |
|--|-------------|--|--------------------------------|
| <p>Repeater-Modul mit der Platinen-Version Rev.D und der Software-Version V113, zum Anschluss an die NOX XL G3 / NOX SYS G3 bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NOX RPT Rev.D Elektronik - Abreißkontaktsensor - NOX Dask Gehäuse | NOX RPT G3 | | |
| <p>Repeater module with PCB version Rev.D and software version V113, for connection on the NOX XL G3 / NOX SYS G3 consisting of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NOX RPT Rev.D electronic assembly - Tamper detection - NOX Dask housing | NOX RPT G3 | | |



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 117013 vom/ dated 24.02.2025

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

| Art der Unterlage Type of Document | Kennzeichnung der Unterlage Identification of document | Datum Date | Seiten Pages |
|--|---|--------------------|-----------------|
| VdS_Allgemein | CD-ROM/Finale Dok.2017.05/ Dokumentation Anlage und Bedienungsanleitung/NoxWiki | 08.05.2017 | 41 MB |
| VdS_Datenblätter VdS_Installation VdS_Konfiguration_Einführung VdS_Konfiguration_Geräte VdS_Konfiguration_Übersicht VdS_Konfiguration_Wartung | | | |
| System Bedienungsanleitung 25.4x12.7, N141-G3, NOX RPT G3, | Bedienungsanleitung V 2.00 NOX RPT G3 | 08/2008 05/2017 | 28 1 |
| Typenschild, en, V002 Stromlauf- und | | | |
| Bestückungspläne: | | | |
| - RPT Schematics | RPT_RevD004 | 2017 | 1 |
| - RPT UL Marking | RPT_RevD004 | 07.03.2016 | 1 |
| - RPT PCB Specification/ Leiterplatten-spezifikation | NOX RPT RevD004, PCBA Specification, V001.docx | 16.01.2015 | 4 |
| - RPT Assembly BOTTOM | RPT_RevD004 | 07.03.2016 | 1 |
| - RPT Assembly TOP | RPT_RevD004 | 07.03.2016 | 1 |
| - RPT Layout BOTTOM | RPT_RevD004 | 07.03.2016 | 1 |
| - RPT Layout TOP | RPT_RevD004 | 07.03.2016 | 1 |
| - RPT Layout GND | RPT_RevD004 | 07.03.2016 | 1 |
| - RPT Layout VCC | RPT_RevD004 | 07.03.2016 | 1 |
| - RPT Layout Infos | RPT_RevD004 | 07.03.2016 | 1 |
| Konstruktionszeichnung: | | | |
| - Dask Gehäuse Deckel | zk20276 | 11.08.2014 | 1 |
| - Dask Gehäuse Sockel | zk20275 | 07.07.2015 | 1 |
| Stückliste: | | | |
| - NOX RPT/CNV G3, Bus Repeater/Konv. Grad3 NOX Bus zu NOX Bus | N141-G3 | 10.10.2016 | 2 |
| - RPT_RevD004, BOM PCBA, V001.xlsx | RPT_RevD004 G3 | 26.01.2017 | 2 |



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 117013 vom/ dated 24.02.2025

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

| Art der Unterlage Type of Document | Kennzeichnung der Unterlage Identification of document | Datum Date | Seiten Pages |
|--|---|---------------|-----------------|
| Datenblätter: - Prüfsiegel: Sicherheitssiegel | SB01-80, 80 x 22 mm | 13.12.2016 | 1 |



Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 117013 vom/ dated 24.02.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach
DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2020-10 geeignet.

The device is suitable for use in Intruder Alarm Systems according to
DIN VDE 0833 part 1:2014-10 and part 3:2020-10.